



Här Claude Wiseler

President vun der Deputéiertechamber

19, um Krautmaart

L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 22. Juni 2026

Här President,

esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Inneminister, d'Madamm Gesondheetsminister an un den Här Educationnsminister weiderzeleeden.

Artikelen aus dem Wort vum 16. Mäerz mam Titel „Siebenjähriger wird nach Nadelstich mit Anti-HIV-Mittel behandelt“, an aus dem Tageblatt vum 17. Mäerz mam Titel „Et huet een de Latz“ weisen, datt och an der Minettmetropol Esch d'Bierger ëmmer méi ënnert der wuessender Drogeproblematik leiden:

An deem Kontext hunn ech folgend Froen un d'Regierung:

- 1) Kann d'Regierung präziséieren, wat fir Gemengen am Land – a wat fir Quartieren an deene Gemengen – eng aktiv Drogenzeen hunn an ënnert der Drogeproblematik leiden. Huet sech dëse Profil an de lëschte fënnef Joer geännert?
- 2) Ass d'Beschafungskriminalitéit e méi generelle Problem vum ganze Land oder korreléiert si staark mat der Reduzéierung vun der Liewensqualitéit duerch déi negativ Aspekter vum Drogekonsum an der Ëffentlechkeet, wéi Aggressiounen, Vandalismus, ëffentlecht Urinéieren, Randaléieren, Knascht a benotzte Sprëtzen.
- 3) Ginn et Ënnerscheeder tëschent de Gemengen, wéi si mat der Drogeproblematik ëmginn oder sinn hir Aktiounen an den Zougang zu Ressourcen duerch en nationalen Aktiounsplang gläich?
- 4) D'Drogeproblematik bréngt sanitär Gefore mat sech, wéi de Fall an der Dellhéicht-Schoul zu Esch gewisen huet, wou e klengt Kand sech mat enger Piqûre verletzt hat. Wat kéint d'Regierung maachen, fir Kanner virun esou Situatiounen ze schützen? Ass et strofbar, fir eng Sprëtzt net ze entsueren? Kann een dofir wéinst Kierperverletzung ugeklot ginn?
- 5) Gi vun enger drogéierter Persoun och aner sanitär Geforen aus? Zum Beispill duerch d'Upake vun de selwechte Surfacen, wéi eng Dier oder d'Staang am Tram?

Mat déiwem Respekt,

Tom Weidig
Deputéierten



Gemeinsam Antwërt vum Här Inneminister, Léon Gloden, vun der Madamm Ministesch fir Gesondheet a sozial Sécherheet, Martine Deprez, a vum Här Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend, Claude Meisch, op d'parlamentaresch Fro N° 4288 vum 22. Juni 2026 vum honorabelen Deputéierten Tom Weidig zum Sujet “Problèmes liés à la consommation de drogues”.

- 1. Kann d'Regierung preziséieren, wat fir Gemengen am Land - a wat fir Quartieren an deene Gemengen - eng aktiv Drogenzeen hunn an ënnert der Drogeproblematik leiden. Huet sech dëse Profil an de lëschte fënnef Joer geännert?**

Opgrond vun de polizeilechen Erkenntnesser ka festgehale ginn, datt et zu Lëtzebuerg Gemengen an Uertschafte gëtt, an deenen eng aktiv Drogenzeen am Beräich vum Drogenhandel zënter Jore méi ausgeprägt a méi konstant festgestallt gëtt wéi an aneren. Dëst betrëfft virun allem d'Stad Lëtzebuerg, besonnesch d'Gare an déi ugrenzend Quartieren, souwéi Esch-Uelzecht. Et ass awer gläichzäiteg feststellen, datt sech eng aktiv Zeen vum Drogenhandel an de leschte Jore weiderentwéckelt huet an net ausschliisslech op eenzel fix Standuerter limitéiert.

- 2. Ass d'Beschafungskriminalitéit e méi generelle Problem vum ganze Land oder korreliert si staark mat der Reduzéierung vun der Liewensqualitéit duerch déi negativ Aspekter vum Drogekonsum an der Ëffentlechkeet, wéi Aggressiounen, Vandalismus, ëffentlecht Urinéieren, Randaléieren, Knascht a benotzte Sprëtzen.**

Et ass net kloer erauszeliere, wat den honorabelen Deputéierten konkret well wëssen.

- 3. Ginn et Ënnerscheeder tëschent de Gemengen, wéi si mat der Drogeproblematik ëmginn oder sinn hir Aktiounen an den Zougang zu Ressourcen duerch en nationalen Aktiounsplang gläich?**

D'Bekämpfung vun der Drogekriminalitéit ass eng national Missioun vun der Police grand-ducale an orientéiert sech un enger national ofgestëmmter Strategie. Et gëtt deemno keng ënnerschiddlech polizeilech Approche jee no Gemeng.

D'Police grand-ducale passt hir operationell Asätz permanent un d'aktuell Kriminalitéitslag un. Op Basis vu reegelméissegem Analysen, Informatiounen an Erkenntnisser iwwert den Drogentrafic zu Lëtzebuerg, besonnesch wat déi geographesch Verdeelung ugeet, ginn d'Ressourcen geziilt do agesat, wou de gréisste Besoin besteet.

Zousätzlech fënnt am Kader vum nationalen Drogendësch 2.0 e reegelméissegem Austausch tëscht de concernéierten Acteure statt. Dobäi ginn déi aktuell Entwécklungen analyséiert, Informatiounen gedeelt an déi jeeweileg Mesurë koordinéiert. Dës Erkenntnisser droen dozou bäi, d'Policeasätz an d'Ressourceverdeelung un déi aktuell Situatioun unzepassen.

- 4. D'Drogeproblematik bréngt sanitär Gefore mat sech, wéi de Fall an der Dellhéicht-Schoul zu Esch gewisen huet, wou e klengt Kand sech mat enger Piqûre verletzt hat. Wat kéint d'Regierung**



maachen, fir Kanner virun esou Situatiounen ze schützen? Ass et strofbar, fir eng Sprëtzt net ze entsuergeren? Kann een dofir wéinst Kierpverletzung ugeklot ginn?

Laut dem geännerte Gesetz vum 21 Mäerz 2012 (*loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets*), ass et verbueden Offäll illegal ze entsuergeren oder ofzelageren.

Jo, et kann een wéinst Kierpverletzung ugeklot ginn, an zwar nom Artikel 392 et suiv. (*coups et blessures volontaires*) oder nom Artikel 418 et suiv. (*coups et blessures involontaires*).

Nieft de sanitäre Moosnamen, déi an der Fro 4 erwänt ginn, kënnen Mesuren ewéi de Platzverweis dozou bäidroen, Kanner an aner Léit géint esou Situatiounen ze schützen.

5. Gi vun enger drogéierter Persoun och aner sanitär Geforen aus? Zum Beispill duerch d'Upake vun de selwechte Surfacen, wéi eng Dier oder d'Staang am Tram?

Zesummeffaassung

D'Infektiounsrisiken, déi speziell mam Drogekonsum zesummenhängen, betreffen haaptsächlech Viren, déi iwwer d'Blutt iwwerdroe ginn, esou wéi HIV an Hepatitis C. Aner Infektiounen, déi virkomme kënnen, ënnerscheeden sech net vun deenen, déi an der Allgemengbevölkerung observéiert ginn, a si ginn op déi selwecht Aart a Weis iwwerdroe.

Laut de wichtegste Gesondheitsautoritéiten, dorënner d'Weltgesundheitsorganisatioun (WHO), den European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) an d'Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stellt d'Injektioun vun Drogen e Risikofaktor fir d'Iwwerdroung vun HIV an Hepatitis C duer. Allerdéngs gi weder HIV nach Hepatitis C duerch déi üblech sozial Kontakter am Alldag iwwerdroe. D'Iwwerdroung geschitt virun allem no engem Kontakt mat infizéiertem Blut an, am Fall vun HIV, och duerch verschidde spezifesch aner Kierperflëssegkeeten, besonnesch d'Spermien, vaginal a rektal Sekreter souwéi Mammemëllech.

Accidenter mat Blutkontakt, wéi zum Beispill ë Stéch duerch ewechgehäit Nolen, si rar, awer reell Situatiounen, déi berechtigt Suerge kënnen verursaachen. Et handelt sech dobäi awer ëm speziell Ëmstänn, déi eng ugepasste medezinesch Evaluatioun erfuerderen.

Donieft kënnen verschidde méi heefeg Infektiounen ënner Drogekonsumente méi dacks observéiert ginn. Hiert Optrieden an hir Iwwerdroungsweeër sinn awer net spezifesch fir dës Bevëlkerungsgrupp a si vergläichbar mat deenen, déi an der Allgemengbevölkerung festgestallt ginn.

Et ass och wichteg drun z'erënneren, datt Lëtzebuerg iwwer strukturéiert Präventiouns- a Schuedensreduktiounspolitikken verfuegt, déi fir Persounen ëmgesezt ginn, déi Droge mat héijem Risiko konsuméieren. Dës Offer bitt net nëmmen eng passend Äntwert op d'Erausforderunge vun der ëffentlecher Gesondheet, mee ass och e wichtegt Instrument fir d'Preventioun vun Infektiounen an dëser Bevëlkerungsgrupp. Doduerch droen si och zum Schutz vun der gesamter Bevëlkerung bäi.



Definitioun vun de Benotzergruppen

An der europäescher Fachliteratur ginn Drogenkonsumenten an zwou Kategorien agedeelt: Persoune mat héijem Risiko, déi sech duerch e reegelméisseg Konsum auszeechnen, dee mat gesondheetlechen oder soziale Schied verbonne ka sinn, besonnesch Persoune mat enger Ofhängegkeet an déi, déi Drogen injizéieren; a Persoune mat geréngem Risiko, deenen hire Konsum geleeëntlech bleift an net mat Verhalensweisen, déi en héije Risiko duerstellen, verbonnen ass.

Zu Lëtzebuerg gëtt d'Zuel vun den Drogekonsumente mat héijem Risiko op ongeféier 2.100 bis 2.700 Persoune geschätzt. Dorënner befënnt sech eng méi kleng Grupp vu Persounen, déi op Drogeninjektioun zeréckgräifen.

Et soll präziséiert ginn, datt de Risiko vun der Iwwerdroung vun Infektiounen haaptsächlech mat bestëmmte Verhalensweisen zesummenhängt, wéi zum Beispill dem Deele vun Injektiounsmaterial, an net eleng mam Ëmstand, Drogen ze konsuméieren. Ënnert dës Konditiounen weisen Drogekonsumente mat geréngem Risiko keen erhéicht Risiko am Kader vun hiren normale soziale Kontakter op.

Human Immunodefizienz-Virus (HIV)

HIV gëtt ausschliisslech iwwer bestëmmte Kierperflëssegkeeten iwwerdroen, virun allem bei ongeschützter sexueller Beziéung, duerch direkten Kontakt mat Blut oder iwwer Mammemëllech. Am Fall vun enger méiglecher Expositioun géint iwwer dem Virus duerch en zoufällige Kontakt (zum Beispill bei engem versehentliche Stéch mat enger kontaminierter Noll) ginn et international unerkannt Protokoller, fir de Risiko ze evaluéieren an ze bestëmmen, ob eng prophylaktesch antiretroviral Behandlung (PEP – Post-Expositiouns-Prophylax) néideg ass.

Am Géigesaz dozou gëtt HIV net duerch déi üblech Kontakter am Alldag iwwerdroen. De Virus gëtt weder iwwer Flächen nach iwwer Géigestänn oder sozial Kontakter iwwerdroen, well de Virus baussent dem mënschleche Kierper net an enger ustiechender Form an der Ëmwelt iwwerliewe kann.

Ausserdeem hunn déi therapeutesch Fortschrëtt d'Dynamik vun der Iwwerdroung wesentlech verännert. Eng Persoun, déi mat HIV leeft, eng effektiv Behandlung kritt an eng net noweisbar Viruslaascht (*charge virale indétectable*) huet, iwwerdréit de Virus net iwwer sexuelle Kontakt.

Hepatitis-C-Virus

Den Hepatitis-C-Virus gëtt virun allem duerch de Kontakt mat infizéiertem Blut iwwerdroen.

Och wann nogewise gouf, datt den Hepatitis-C-Virus iwwer eng méi laang Zäit an der Ëmwelt bestoe kann (e puer Wochen), besonnesch a gedréchentem Blut, kann opgrond vum aktuelle Stand vun der Wëssenschaft festgehale ginn, datt d'Iwwerdroung ënner spezifesch Konditiounen geschitt, déi en direkte Blutkontakt voraussetzen. An deem Zesummenhang erlazen déi aktuell disponibel Donnéeën et net, kloer Situatiounen vun enger Iwwerdroung z'identifizéieren, déi eleng duerch de Kontakt mat Flächen am Kader vum Alldag entstane sinn.



Dofir stellt dat einfachst Beréiere vun enger Dier, engem Diergrëff oder enger Tramsstang, déi virdru vun enger Persoun mat Hepatitis C benotzt gouf, ënner normale Bedéngunge vum Alldag kee bekannte Wee vun enger Iwwerdroung duer.

Wat d'sexuell Iwwerdroung ugeet, weisen déi disponibel Donnéeën, datt dës ganz seele virkënnt a bei Feelen vu spezielle Risikofaktoren (sexuell Praktiken, déi mat engem Risiko vun enger Bluddung verbonne sinn) als rar ugesi gëtt.

Déi aktuell antiviral Behandlungen erlaben an der grousser Majoritéit vun de Fäll eng Heelung. Eng Persoun, déi eng dauerhaft virologesch Äntwert (*réponse virologique soutenue*) weist, iwwerdréit de Virus net méi.

Aner Infektiounen

Wéinst engem dacks méi fragile Gesondheitszoustand weisen Drogenkonsumente mat héijem Risiko eng erhéicht Empfindlechkeet fir verschidden Infektiounen, wéi sexuell iwwerdrobar Infektiounen, Tuberkulos an aner Otmungsweeër-Infektiounen, Magen-Darm-Infektiounen souwéi Hautinfektiounen.

Dës Infektiounen kommen allerdéngs och an der Allgemengbevëlkerung vir a ginn iwwer déi selwecht Mechanismen iwwerdroen. Et handelt sech dofir net ëm Risiken, déi spezifesch mat der Presenz vun Drogenkonsumenten am ëffentleche Raum verbonne sinn, mee ëm Situatiounen, déi op individuell Risikofaktoren zeréckzuféieren sinn.

Wat Situatiounen am Zesammenhang mat der Hygiène am ëffentleche Raum ugeet, wéi d'Urinéieren oder d'Defekéieren an der Ëffentlechkeet, ass festzehalen, datt dës vun den Awunner aus der Géigend als besonnesch problematesch empfanne kënnen ginn. Allerdéngs si sou Situatiounen net spezifesch mam Drogenkonsum verbonne mee sinn an éischter Linn eng Fro vun der ëffentlecher Hygiène

Och wann am Allgemenge verschidden Infektiounen ënner schlechten hygieenesche Bedéngungen iwwerdroe kënnen ginn, erfuerderen esou Situatiounen speziell Iwwerdroungsweeër an e ganz enge Kontakt. An der Praxis stellen si am Kader vun den üblechen Interaktiounen am Alldag kee bedeitende Risiko fir d'Allgemengbevëlkerung duer.

D'Preventioun a d'Reduktioun vun Risiken zu Lëtzebuerg

Lëtzebuerg verfuegt iwwer e kohärente Set vu Moossname fir d'Preventioun, d'Behandlung an d'Reduktioun vu Risiken, déi gréisstendeels gratis an anonym zougänglech sinn. Dës Offer gëtt iwwer d'Spideeler, de Prisongsmilieu an d'Associatiounen am Beräich vun den niddregschwellegen Déngschter ugebueden a ëmfaasst ënner anerem:

- de gratis Zougang zu antiretrovirale Behandlungen souwéi zur Prä- an Post-Expositiouns-Prophylax (**PrEP a PEP**) géint HIV;
- de gratis Zougang zu antivirale Behandlungen géint Hepatitis C;
- liicht accessibel Screening- an Testprogrammer;



- Konsumräim mat reduzéierte Risiken (*salles de consommation à moindre risque*);
- d'Verdeelung vu sterillem Konsummaterial;
- Substitiounsbehandlungen fir Opioidofhängegkeet;
- den Zougang zu medezinescher Versuergung an zu sozialer Begleedung.

Dës Moosnamen droen dozou bäi, d'Risikoverhalen ze reduzéieren an domat d'Iwwerdroung vun Infektiounen ze verhënneren. Si leeschten esou e wichtege Bäitrag zum Schutz net nëmme vun de betraffene Persounen, mee och vun der gesamter Bevëlkerung.

Fazit

De Risiko vun enger Iwwerdroung vun infektiöse Krankheeten op d'Allgemengbevëlkerung am Kader vun den normale Kontakter am Alldag bleift extrem niddereg. Risikosituatione stinn haaptsächlech am Zesammenhang mat spezifesche Verhalensweisen innerhalb vu begrenzter Gruppe vun Drogekonsumente mat héijem Risiko.

An dësem Kontext sinn d'Preventiounsstrategien, d'Behandlung an d'Reduktioun vu Risiken, déi vun der lëtzebuergescher Regierung ëmgesat ginn, vu wesentlecher Bedeitung. Si stellen e fundamentaalt Instrument duer, fir d'Iwwerdroung vun Infektiounen anzeschränken an d'ëffentlech Gesondheet ze schützen.

Lëtzebuerg, de 28. Juli 2026
Den Inneminister,
(s.) Léon GLODEN